



**INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.**

*certifikovaný podle ČSN EN ISO 9001 : 2001*

**ZLÍN, tř. T. Bati 299, ČESKÁ REPUBLIKA**


## **ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL**

č.j. : 7835 00818 / 2006

Žadatel : **Madal Bal a. s.**  
**Průmyslová zóna Příluky**  
**760 01 Zlín**

Výrobek : **Vodovodní baterie Extol Opera,**  
**typ 83xxx, typ 84xxx**

Výrobce : **Heshan City Jearly Industry Co., Ltd.,**  
**Industrial Zone, Zhishan Town, Heshan City,**  
**Guangdong Province, China**

Posouzení shody  
provedl :   
Ing. Vladimír Sedláček

Datum vydání : 2006-10-11



  
RNDr. Radomír Čevelík  
představitel autorizované osoby



## 1. Specifikace výrobku

Žadatel požádal o následující změny certifikovaného výrobku:

- rozšíření typu baterii o typ 83xxx
- změna názvu a adresy výrobce

Žadatel prohlašuje, že se jedná o stejný typ baterii a že došlo pouze k přečíslování položek.  
Současné číslování baterii je následující:

Extol Opera typ 83xxx

|        |   |
|--------|---|
| 83001  | baterie dřezová stojánková, ram. 22cm, kart.40mm, Opera       |
| 83001M | baterie dřezová stojánková mat, ram. 22cm, kart.40mm,Opera    |
| 83002  | baterie umyvadlová stojánková, kart.40mm, Opera               |
| 83002M | baterie umyvadlová stojánková mat, kart.40mm, Opera           |
| 83007  | bat. umyv./dřez., rozt. 150mm, rov.ram.20cm, kart.40mm,Opera  |
| 83007M | bat. umyv./dřez.mat.rozt. 150mm,rov.ram.20cm, kart.40mm,Opera |
| 83008  | bat. umyv./dřez., rozt. 100mm, rov.ram.20cm, kart.40mm,Opera  |
| 83008M | bat. umyv./dřez. mat.rozt.100mm,rov.ram.20cm,kart.40mm,Opera  |
| 83011  | bat. umyv./dřez., rozt. 150mm, proh.ram.20cm, kart.40mm,Opera |
| 83011M | bat. umyv./dřez.mat.rozt. 150mm,proh.ram.20cm,kart.40mm,Opera |
| 83012  | bat. umyv./dřez., rozt. 100mm, proh.ram.20cm, kart.40mm,Opera |
| 83012M | bat. umyv./dřez.mat.rozt. 100mm,proh.ram.20cm,kart.40mm,Opera |
| 83013  | bat. umyv./dřez., rozt. 150mm, S-ram.20cm, kart.40mm,Opera    |
| 83013M | bat. umyv./dřez. mat, rozt. 150mm,S-ram.20cm,kart.40mm,Opera  |
| 83014  | baterie umyv./dřez., rozt. 100mm,S-ram.20cm,kart.40mm,Opera   |
| 83014M | bat. umyv./dřez. mat, rozt. 100mm,S-ram.20cm,kart.40mm,Opera  |
| 83016  | baterie umyv./dřez. stojánková, kart.40mm, Opera              |
| 83016M | baterie umyv./dřez. stojánková mat, kart.40mm, Opera          |
| 83018  | baterie dřezová stojánková, ram. 18cm, kart.40mm, Opera       |
| 83018M | baterie dřezová stojánková mat, ram. 18cm, kart.40mm, Opera   |
| 83019  | bat kuchyňská dřez. výs., přep. norm/sprcha,kart. 40mm,Opera  |
| 83019M | bat kuch. dřez. výs. mat, přep. norm/sprcha,kart.40mm,Opera   |
| 83103  | baterie vanová bez přísluš., rozt. 150mm, kart.40mm, Opera    |
| 83103M | baterie vanová bez přísluš. mat, rozt. 150mm,kart.40mm,Opera  |
| 83104  | baterie vanová bez přísluš., rozt. 100mm, kart.40mm, Opera    |
| 83104M | baterie vanová bez přísluš. mat, rozt. 100mm,kart.40mm,Opera  |
| 83105  | baterie sprchová bez přísluš., rozt. 150mm, kart.40mm, Opera  |
| 83105M | baterie sprchová bez přísluš. mat,rozt. 150mm,kart.40mm,Opera |
| 83106  | baterie sprchová bez přísluš., rozt. 100mm, kart.40mm, Opera  |
| 83106M | baterie sprchová bez přísluš.mat,rozt. 100mm,kart.40mm, Opera |
| 83110  | baterie jádrová, rozt. 100mm, rov.ram.30cm, kart.40mm,Opera   |
| 83110M | bat. jádrová mat, rozt. 100mm, rov.ram.30cm, kart.40mm,Opera  |



**INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s**

certifikovaný podle ČSN EN ISO 9002

764 21 ZLÍN - Louky

Notifikované místo č. 1023 \* Autorizovaná osoba č. 224 \* Certifikační orgán pro výrobky, systémy jakosti a EMS \* Akreditovaná laboratoř

Č.j. 7835 00818/2006

Str. 3 / 4

Extol Opera typ 84xxx

|        |   |
|--------|---|
| 84101  | baterie dřezová stojánková, CHROM, 40mm tichá kartuš                |
| 84101M | baterie dřezová stojánková, MAT, 40mm tichá kartuš                  |
| 84102  | baterie umyvadlová stojánková, bez odpadu, CHROM, 40mm tichá kartuš |
| 84102M | baterie umyvadlová stojánková, bez odpadu, MAT, 40mm tichá kartuš   |
| 84103  | baterie vanová bez hadice, 150mm, CHROM, 40mm tichá kartuš          |
| 84103M | baterie vanová bez hadice, 150mm, MAT, 40mm tichá kartuš            |
| 84104  | baterie vanová bez hadice, 100mm, CHROM, 40mm tichá kartuš          |
| 84104M | baterie vanová bez hadice, 100mm, MAT, 40mm tichá kartuš            |
| 84105  | baterie sprchová bez hadice, 150mm, CHROM, 40mm tichá kartuš        |
| 84105M | baterie sprchová bez hadice, 150mm, MAT, 40mm tichá kartuš          |
| 84106  | baterie sprchová bez hadice, 100mm, CHROM, 40mm tichá kartuš        |
| 84106M | baterie sprchová bez hadice, 100mm, MAT, 40mm tichá kartuš          |
| 84111  | baterie dřezová/umyvadlová, 150mm, CHROM, 40mm tichá kartuš         |
| 84111M | baterie dřezová/umyvadlová, 150mm, MAT, 40mm tichá kartuš           |
| 84112  | baterie dřezová/umyvadlová, 100mm, CHROM, 40mm tichá kartuš         |
| 84112M | baterie dřezová/umyvadlová, 100mm, MAT, 40mm tichá kartuš           |
| 84115  | baterie bidetová bez odpadu, CHROM, 40mm tichá kartuš               |
| 84115M | baterie bidetová bez odpadu, MAT, 40mm tichá kartuš                 |
| 84120  | baterie sprchová, CHROM, bez sprchové výpusti, 40mm tichá kartuš    |
| 84120M | baterie sprchová, MAT, bez sprchové výpusti, 40mm tichá kartuš      |

Výrobce prohlašuje, že došlo ke změně názvu výrobce a to na: Heshan City Jearly Industry Co., Ltd. a v návaznosti na to i ke změně adresy: Industrial Zone, Zhishan Town, Heshan City, Guangdong Province, China.

Na základě výsledku závěrečného protokolu č. j. 7835 00429/2005 a prohlášení žadatele a výrobce lze provést změnu a) certifikátu č. 05 0372 V/AO.



# INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s

certifikovaný podle ČSN EN ISO 9002

764 21 ZLÍN - Louky

Notifikované místo č. 1023 \* Autorizovaná osoba č. 224 \* Certifikační orgán pro výrobky, systémy jakosti a EMS \* Akreditovaná laboratoř

Č.j. 7835 00818/2006

Str. 4 / 4

## 2. Posouzení shody se základními požadavky podle § 5, odstavec 2, NV 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb.

Z výše uvedeného vyplývá, že byla prokázána shoda vlastností předmětného výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., konkretizovanými v určené normě ČSN EN 817 Zdravotně technické armatury - Mechanické směšovače (PN 10) - Všeobecné technické podmínky.

Způsob kontroly výrobku dovozcem zabezpečuje, aby výrobek uváděný na trh odpovídal technické specifikaci.

Autorizovaná osoba č. 224 v souladu s § 11a, odst. 3. zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění změní certifikát č. 05 0372 V/AO.

## 3. Seznam podkladů pro vypracování závěrečného protokolu

- Žádost o posouzení shody č. 7835 00818
- Nařízení vlády č. 163/2002 ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- Rozhodnutí č. 30/2006 k udělení autorizace k činnostem při posuzování shody výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
- ČSN EN 817 Zdravotně technické armatury - Mechanické směšovače (PN 10) - Všeobecné technické podmínky
- Závěrečný protokol č. j. 7835 00429/2005, vypracovaný ITC a. s. – AO 224 Zlín dne 24. 6. 2005