



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
certifikovaný podle ČSN EN ISO 9001 : 2001
ZLÍN, tř. T. Bati 299, ČESKÁ REPUBLIKA


ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL

č. j. : 783500817/2006

Žadatel : **Madal Bal a. s.**
Průmyslová zóna Příluky
760 01 Zlín

Výrobek : **Vodovodní baterie Extol Balletto, typ 81xxx.**
Vodovodní baterie Extol Sonata, typ 82xxx.
Samočinné uzavírací armatury umyvadlové řízené
optickým senzorem, typ 81031 stojánková,
81034 rozteč 100 mm, 81035 rozteč 150 mm.

Výrobce : **Heshan City Jearly Industry Co., Ltd.**
Industrial Zone, Zhishan Town, Heshan City
Guangdong Province, China

Posouzení shody
provedl : Ing. Petr Geryk. 

Datum vydání : 2006-10-05



RNDr. Radomír Čevelík
představitel autorizované osoby

1. Specifikace výrobku

Vodovodní baterie Extol Balletto, typ 81xxx.

Vodovodní baterie Extol Sonata, typ 82xxx.

Samočinné uzavírací armatury umyvadlové řízené optickým senzorem, typ 81031 stojánková, 81034 rozteč 100 mm, 81035 rozteč 150 mm.

Vodovodní baterie Extol Balletto, typ 81xxx jsou specifikovány podle níže uvedeného přehledu.

Typ:

81000
81000G
81000M
81001
81001G
81001M
81002
81002G
81002M
81003
81003G
81003M
81004
81004G
81004M
81005
81005G
81005M
81006
81006G
81006M
81007
81007G
81007M
81008
81008G
81008M
81010
81010G
81010M
81011
81011G
81011M
81012
81012G
81012M

Technická specifikace:

baterie umyvadlová stojánková s odpadem, chrom
baterie umyvadlová stojánková s odpadem, šedý matný chrom
baterie umyvadlová stojánková s odpadem, matný chrom
baterie dřezová stojánková, chrom
baterie dřezová stojánková, šedý matný chrom
baterie dřezová stojánková, matný chrom
baterie umyvadlová stojánková, chrom
baterie umyvadlová stojánková, šedý matný chrom
baterie umyvadlová stojánková, matný chrom
baterie vanová se sprchou 150mm, chrom
baterie vanová se sprchou 150mm, šedý matný chrom
baterie vanová se sprchou 150mm, matný chrom
baterie vanová se sprchou 100mm, chrom
baterie vanová se sprchou 100mm, šedý matný chrom
baterie vanová se sprchou 100mm, matný chrom
baterie sprchová se sprchou 150mm, chrom
baterie sprchová se sprchou 150mm, šedý matný chrom
baterie sprchová se sprchou 150mm, matný chrom
baterie sprchová se sprchou 100mm, chrom
baterie sprchová se sprchou 100mm, šedý matný chrom
baterie sprchová se sprchou 100mm, matný chrom
baterie umyvadlová/dřezová 150mm, chrom
baterie umyvadlová/dřezová 150mm, šedý matný chrom
baterie umyvadlová/dřezová 150mm, matný chrom
baterie umyvadlová/dřezová 100mm, chrom
baterie umyvadlová/dřezová 100mm, šedý matný chrom
baterie umyvadlová/dřezová 100mm, matný chrom
baterie jádrová se sprchou 100mm, chrom
baterie jádrová se sprchou 100mm, šedý matný chrom
baterie jádrová se sprchou 100mm, matný chrom
baterie dřezová 150mm, nahoru zahnuté ramínko, chrom
baterie dřezová 150mm, nahoru zahnuté ramínko, šedý matný chrom
baterie dřezová 150mm, nahoru zahnuté ramínko, matný chrom
baterie dřezová 100mm, nahoru zahnuté ramínko, chrom
baterie dřezová 100mm, nahoru zahnuté ramínko, šedý mat
baterie dřezová 100mm, nahoru zahnuté ramínko, matný chrom



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s

certifikovaný podle ČSN EN ISO 9002

764 21 ZLÍN - Louky

Notifikované místo č. 1023 * Autorizovaná osoba č. 224 * Certifikační orgán pro výrobky, systémy jakosti a EMS * Akreditovaná laboratoř

Č. j. 783500817/2006

Strana 3 / 5

81013	baterie umyvadlová/dřezová 150mm, S ramínko, chrom
81013G	baterie umyvadlová/dřezová 150mm, S ramínko, šedý mat
81013M	baterie umyvadlová/dřezová 150mm, S ramínko, matný chrom
81014	baterie umyvadlová/dřezová 100mm, S ramínko, chrom
81014G	baterie umyvadlová/dřezová 100mm, S ramínko, šedý mat
81014M	baterie umyvadlová/dřezová 100mm, S ramínko, matný chrom
81015	baterie bidetová stojánková, chrom
81015G	baterie bidetová stojánková, šedý mat
81015M	baterie bidetová stojánková, matný chrom
81016	baterie dřezová/umyvadlová stojánková, chrom
81016G	baterie dřezová/umyvadlová stojánková, šedý matný chrom
81016M	baterie dřezová/umyvadlová stojánková, matný chrom
81018	baterie umyvadlová stojánk. kratší ústí než 81001, chrom
81018G	baterie umyvadlová stojánk. kratší než 81001, šedý mat
81018M	baterie umyvadlová stojánk. kratší než 81001, matný chrom
81019	baterie kuchyňská dřezová výsuvná, přep. norm/sprcha

Vodovodní baterie Extol Sonata, typ 82xxx jsou specifikovány podle níže uvedeného přehledu.

Typ:	Technická specifikace:
82001	baterie dřezová stojánková, ram. 22cm, kart.35mm, Sonata
82002	baterie umyvadlová stojánková, kart.35mm, Sonata
82007	bat. umyv./dřez., rozt.150mm, rov.ram.20cm, kart.35mm, Sonata
82008	bat. umyv./dřez., rozt.100mm, rov.ram.20cm, kart.35mm, Sonata
82011	bat. umyv./dřez., rozt.150mm, proh.ram.20cm, kart.35mm, Sonata
82012	bat. umyv./dřez., rozt.100mm, proh.ram.20cm, kart.35mm, Sonata
82013	bat. umyv./dřez., rozt.150mm, S-ram.20cm, kart.35mm, Sonata
82014	bat. umyv./dřez., rozt.100mm, S-ram.20cm, kart.35mm, Sonata
82016	baterie umyv./dřez. stojánková, kart.35mm, Sonata
82018	baterie dřezová stojánková, ram. 18cm, kart.35mm, Sonata
82019	bat. kuch. dřezová výsuvná, přep. norm/sprcha, kart.35mm, Sonata
82103	baterie vanová bez přísluš., rozt. 150mm, kart.35mm, Sonata
82104	baterie vanová bez přísluš., rozt. 100mm, kart.35mm, Sonata
82105	baterie sprchová bez přísluš., rozt. 150mm, kart.35mm, Sonata
82106	baterie sprchová bez přísluš., rozt. 100mm, kart.35mm, Sonata
82110	baterie jádrová, rozt.100mm, rov.ram.30cm, kart.35mm, Sonata

Výrobce certifikovaného výrobku je firma Heshan City Jearly Industry Co., Ltd., Industrial Zone, Zhishan Town, Heshan City, Guangdong Province, China.

Jedná o výrobek, u kterého AO 224 Zlín prováděla výkon certifikace dokladovaný Certifikátem č. 03 0407 V/AO/b na základě Závěrečného protokolu č. j. 783500592/2005.

Žadatel požádal o rozšíření certifikovaného sortimentu výrobku o položku Vodovodní baterie Extol Sonata, typ 82xxx a současně o provedení změny názvu výrobce certifikovaného výrobku.



Na základě prohlášení žadatele vodovodní baterie Extol Sonata, typ 82xxx je výrobek shodné konstrukce, materiálového složení a výrobní technologie, lišící se pouze tvarem ovládací páčky.

Byla doložena změna adresy výrobce certifikovaného výrobku z původního názvu Ruian Jearly Sanitary Fittings Co., Ltd, Daitou Area, Meitou Town, Ruian City, Zhejiang Province, China na novou Heshan City Jearly Industry Co., Ltd., Industrial Zone, Zhishan Town, Heshan City, Guangdong Province, China.

2. Posouzení shody se základními požadavky Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

2.1. Postup posouzení shody podle § 5, odstavec 2, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Byla posuzována shoda vlastností s ukazateli základních požadavků uvedeného nařízení vlády konkrétně zohledněnými v určených normách:

ČSN EN 816 Zdravotně technické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10,

ČSN EN 817 Zdravotně technické armatury - Mechanické směšovače (PN 10) - Všeobecné technické podmínky.

2.2. Ukazatelé konkretizující základní požadavky

Ukazatele konkretizující základní požadavky, zkušební metody a výsledky zkoušek jsou uvedeny v následujících dokumentech:

- Závěrečný protokol č. j. 783500592/2005
- Zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem č. j. 343500729/2006

2.3. Místo a rozsah odběru vzorků

Vzorky nebyly odebírány.

2.4. Místo a termín provedení zkoušek

Zkoušky ukazatelů základních požadavků byly provedeny v následujících institucích:

- Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín v termínu květen 2002 až duben 2003
- Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín v termínu červen 2006

2.5. Výsledky zkoušek

Výsledky zkoušek vlastností ukazatelů základních požadavků jsou uvedeny v Závěrečném protokolu č. j. 783500592/2005 a ve Zprávě o dohledu nad certifikovaným výrobkem č. j. 343500729/2006.

2.6. Posouzení shody výrobku

Certifikovaný výrobek splňuje požadavky určených norem ČSN EN 816 a ČSN EN 817 ve vlastnostech konkretizujících základní požadavky Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.



3. Předpoklady pro trvalé dodržování jakosti certifikovaného výrobku ve výrobě

Posouzení způsobu kontroly výrobků dovozcem bylo provedeno na základě Protokolu o dohledu nad řádným fungováním způsobu kontroly výrobků dovozcem podle §1 a §5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ze dne 27. 4. 2006. Na základě předložené dokumentace výrobce a provedeného auditu lze konstatovat, že systém řízení výroby a způsob kontroly výrobků dovozcem zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.

4. Kontroly

Kontroly dodržení stanovených požadavků certifikovaného výrobku budou prováděny jednou ročně ve vybraném rozsahu vlastností ukazatelů základních požadavků uvedených v určených normách ČSN EN 816 a ČSN EN 817.

5. Závěr

U vzorků předmětného výrobku byla zjištěna shoda jeho vlastností se základními požadavky Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. specifikovanými v určených normách ČSN EN 816 a ČSN EN 817.

Způsob kontroly výrobku dovozcem zabezpečuje, aby výrobek uváděný na trh odpovídal technické specifikaci.

Výrobek **splňuje** požadavky pro vydání příslušného dokumentu autorizovanou osobou.

6. Seznam dokumentů použitých k vypracování závěrečného protokolu

- Žádost o změnu Certifikátu č. 03 0407/AO/b zaevidovaná pod č. j. 783500817 dne 22. 09. 2006
- Nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
- Rozhodnutí č. 30/2006 k udělení autorizace pro NV 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb – vybrané stavební výrobky
- ČSN EN 816 Zdravotně technické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10
- ČSN EN 817 Zdravotně technické armatury - Mechanické směšovače (PN 10) - Všeobecné technické podmínky
- Certifikát č. 03 0407 V/AO/b ze dne 06. 12. 2005 vydaný AO 224 Zlín
- Závěrečný protokol č. j. 783500592/2005 ze dne 06. 12. 2005 vydaný AO 224 Zlín
- Zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem č. j. 343500729/2006 ze dne 11. 07. 2006 vydaný AO 224 Zlín
- Protokol o dohledu nad řádným fungováním způsobu kontroly výrobků dovozcem ze dne 27. 04. 2006 vypracovaný AO 224 Zlín